

UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ Y TẾ

Số: /SYT-NV

V/v rà soát hướng dẫn quy trình
kỹ thuật về CDHA và Điện
quang can thiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày tháng 9 năm 2025

HOẢ TỐC

Kính gửi:

- Các Bệnh viện;
- Các Trung tâm Y tế khu vực;
- Các Trạm Y tế.

Căn cứ Công văn số 1468/KCB-NV ngày 15/9/2025 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc rà soát hướng dẫn quy trình kỹ thuật về CDHA và Điện quang can thiệp.

Ngày 29/8/2025 Bộ Y tế có Quyết định số 2775/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh thuộc chương Điện quang – Tập 1” và Quyết định số 2776/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về điện quang can thiệp thuộc chương Điện quang – Tập 1”. Tài liệu được xây dựng trên nguyên tắc áp dụng cho các cấp chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn người bệnh và tham chiếu các hướng dẫn quốc tế. Đến nay Bộ Y tế đã nhận được Công văn số 140/CVBVTN ngày 08/9/2025 của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân kiến nghị một số nội dung liên quan đến 02 hướng dẫn trên.

Để tiếp thu, điều chỉnh các nội dung vướng mắc liên quan đến 02 hướng dẫn trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo nội dung vướng mắc (nếu có) theo mẫu gửi kèm và cập nhật tại đường link <https://bit.ly/3IqiYz3> gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và gửi 01 bản về Sở Y tế **chậm nhất đến ngày 19/9/2025** để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NV (T)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quang Khóa

